

Formularz ofertowy – Zał. nr 1.2

IGKM.7013.3.6.2026

Dane dotyczące Oferenta (proszę wypełnić):

Nazwa:

Siedziba (dokładny adres z kodem pocztowym):

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer REGON:

Numer NIP/PESEL:

Numer KRS/CEIDG:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Panaszewie w celu zwiększenia jej funkcjonalności społecznej”, składam/y niniejszą ofertę na:

CZĘŚĆ II – DOSTAWA OKAPÓW SKRZYNIOWYCH Z FILTRAMI – 2 SZT.

Przedmiot zamówienia	Liczba sztuk	Cena netto za 2 sztuki (PLN)	Podatek VAT za 2 sztuki (PLN)	Cena brutto za 2 sztuki (PLN) (suma kol. 3 i 4)
1.	2.	3.	4.	5.
Część II – Dostawa okapów skrzyniowych z filtrami – 2 szt.	2 szt.			

cena netto (w zł):

słownie:

podatek VAT (w zł):

słownie:

cena brutto (w zł):

słownie:

Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, posiada parametry wskazane w poniższej tabeli „Specyfikacja techniczno-funkcjonalna cz. II”:

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA Cz. II		
Dostawa okapów skrzyniowych z filtrami – 2 szt.		
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę (należy podać nazwę, producenta, model, typ, nr produktu, link do oferowanego produktu – opis musi umożliwić zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia)		
Minimalne wymagane parametry wymagane przez Zamawiającego (tzn. że dopuszczalne jest zaoferowanie parametrów korzystniejszych niż minimalne)	Parametry oferowane (wskazać precyzyjnie)	Uwagi
Wymiary (szer./gł./wys.) – 1000 × 900 x 450 mm		
Materiał wykonania – stal nierdzewna AISI 304 lub równoważna pod względem odporności na korozję i przydatności do użytkowania w kuchni gastronomicznej		
Typ konstrukcji – skrzyniowe, przyściennie		
Rodzaj i liczba filtrów – minimum dwa wyjmowane filtry labiryntowe przeciw tłuszczowe ze stali nierdzewnej na każdy okap; filtry wielokrotnego użytku, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznej		
Oświetlenie – zintegrowane oświetlenie LED przestrzeni roboczej pod każdym okapem; zasilanie oświetlenia: 230 V, 50 Hz		
Funkcje i cechy okapów		
spawana konstrukcja korpusu	TAK / NIE	
szczelna rynna zbierająca tłuszcz i skropliny, wyposażona w zawór spustowy	TAK / NIE	

matowe wykończenie powierzchni zewnętrznych	TAK / NIE	
konstrukcja umożliwiaющая wyjmowanie filtrów oraz dostęp do powierzchni wymagających regularnego czyszczenia	TAK / NIE	
produkt fabrycznie nowy, kompletny, dostarczony ze zmontowanymi korpusami, kompletem filtrów i oświetleniem, z instrukcją obsługi i montażu w języku polskim oraz 24-miesięczną gwarancją	TAK / NIE	

Uwaga – Zakres dostawy nie obejmuje wentylatora wyciągowego ani kanałów wentylacyjnych.

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 października 2026 roku.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: - art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

Przedmiot niniejszego zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

.....

(miejscowość, data)

.....

(Pieczęć i podpis / podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)