

Formularz ofertowy – Zał. nr 1.3

IGKM.7013.3.6.2026

Dane dotyczące Oferenta (proszę wypełnić):

Nazwa:

Siedziba (dokładny adres z kodem pocztowym):

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer REGON:

Numer NIP/PESEL:

Numer KRS/CEIDG:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Panaszewie w celu zwiększenia jej funkcjonalności społecznej”, składam/y niniejszą ofertę na:

CZĘŚĆ III – DOSTAWA STOŁU GASTRONOMICZNEGO Z DWUKOMOROWYM ZLEWEM

Przedmiot zamówienia	Liczba sztuk	Cena netto PLN	Podatek VAT PLN	Cena brutto PLN (suma kol. 3 i 4)
1.	2.	3.	4.	5.
Część III – Dostawa stołu gastronomicznego z dwukomorowym zlewem – 1 szt.	1 szt.			

cena netto (w zł):

słownie:

podatek VAT (w zł):

słownie:

cena brutto (w zł):

słownie:

Oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, posiada parametry wskazane w poniższej tabeli „Specyfikacja techniczno-funkcjonalna cz. III”:

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA Cz. III		
Dostawa stołu gastronomicznego z dwukomorowym zlewem – 1 szt.		
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę (należy podać np. nazwę, producenta, model, typ, nr produktu, link do oferowanego produktu – opis musi umożliwić zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia)		
Minimalne wymagane parametry wymagane przez Zamawiającego (tzn. że dopuszczalne jest zaoferowanie parametrów korzystniejszych niż minimalne)	Parametry oferowane (wskazać precyzyjnie)	Uwagi
Wymiary stołu – 1400 × 600 x 950 (wys. z rantem) mm		
Wymiary każdej komory (2 szt.) – 500 x 400 mm, głębokość 250 mm		
Położenie komór – komory umieszczone po prawej stronie blatu (patrząc od strony użytkownika); ociekacz – po lewej stronie blatu		
Materiał wykonania – stal nierdzewna przeznaczona do wyposażenia kuchni gastronomicznych, odporna na korozję i łatwa do utrzymania w czystości		
Typ konstrukcji – stabilna konstrukcja; dopuszczalna skrucana lub spawana		
Rant przyścienny tylny – wysokość min. 100 mm		
Funkcje i cechy stołu		
regulacja nóżek – zakres min. 50 mm, umożliwiający wypoziomowanie stołu	TAK / NIE	
zintegrowany ociekacz	TAK / NIE	
dolna półka ze stali nierdzewnej	TAK / NIE	
brak otworu pod baterię	TAK / NIE	

zaokrąglone narożniki wewnętrzne komór ułatwiające mycie	TAK / NIE	
Produkt fabrycznie nowy, kompletny, z instrukcją obsługi/montażu w języku polskim oraz 24-miesięczną gwarancją	TAK / NIE	

Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 października 2026 roku.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: - art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

Przedmiot niniejszego zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

.....
(miejscowość, data)

.....
(Pieczęć i podpis / podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)